

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение Муниципального  
образования город Ирбит «Детский сад № 27»

623854, Свердловская область, город Ирбит,

ул. Маршала Жукова, дом № 4а

телефоны: (34355) 6-09-68; 4-26-11

Е-mail: [chkola-sad19@mail.ru](mailto:chkola-sad19@mail.ru)

сайт: [ds.27irbit.ru](http://ds.27irbit.ru)

ИНН 6611002250 КПП 667601001

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ  
«ДЕТСКИЙ САД № 27»  
НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО  
– ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ**

Ирбит, 2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ ПРОВЕДЕННЫХ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» НАПРАВЛЕННЫХ  
НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

При проведении эпидемиологического, расследования проведенное по приказу от 27.03.2018 г. № 01-04-01-05/774 по распоряжению №01-01-01-03-04/22435 на объекте МАДОУ «Детский сад № 27» расположенный по адресу: 623854, Свердловская область, город Ирбит, улица Маршала Жукова, дом 4 а, согласно предписанию об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.04.2018 г. № 157/2018-16 в МАДОУ «Детский сад № 27» на 20.05.2018 года проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Содержание предписания	№ нормативного документа, пункт	Установленный срок исполнения предписания	Мероприятия, проведенные в МАДОУ «Детский сад № 27» на 20.05.2018 г.
1	Выяснить и устранить причины неудовлетворительных результатов пищи. Провести контрольные лабораторные исследования пищи по показателю КМАФИНМ в количестве 2 проб.	ТР ТС 021/2011, ст. 7 п.1	24.05.2018 г.	Устранено. 16.05.2018 года взяты контрольные лабораторные исследования пищи по показателю КМАФИНМ в количестве 2 проб. Результаты пока не готовы. Счет № 2685 от 04.05.2018 г. (приложение № 1).
2	Строго соблюдать условия хранения скоропортящихся продуктов на пищеблоке: охлажденную куру хранить при необходимой температуре от -2С до +2С.	ТР ТС 021/2011, ст. 17 п.1	24.04.2018	Устранено. Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27» (приказ № 225 –од от 03.04.2018 г.) (приложение № 2). Все холодильники оснащены контрольными приборами

				<p>(термометрами).</p> <p>Проведена замена холодильной витрины на холодильник для хранения охлажденной курицы с поддержанием температурного режима от -2С до + 2С. <i>(приложение № 3).</i></p> <p>Проведен повторный инструктаж с кладовщиком М.Ю. Гулиной <i>(Приложение № 4-9).</i></p> <p>Проведен фельдшером Клабуковой Н.В. обучение по теме: «Карантинные мероприятия при ОКИ», «Приготовление дез. растворов» (29.03.2018 г.), «Отбор и хранение суточных норм», «Контроль температурного режима в холодильном оборудовании, кладовой», «Соблюдение сроков кипяченной воды для питьевого режима», «Соблюдение режима мытья посуды», «Правила текущей уборки и генеральной» (05.04.2018 г) с занесением записи в Журнал учета гигиенического обучения сотрудников МАДОУ «Детский сад № 27» <i>(приложение № 10).</i></p> <p>Кладовщику Гулиной М.Ю. за выявленное нарушение вынесено дисциплинарное взыскание приказ № 403-од от 15.5.2018 г. <i>(приложение № 11).</i></p>
3	Провести ремонт: В цехе сырой продукции (мясо,	СанПиН 2.4.1.3049-13,	25.02.2019	Будет устранено в срок до 01.07.2018 г.

	<p>рыба): стен, пола.</p> <p>В помещении прачечной: стен, пола.</p>	<p>п. 5.2.</p>	<p>В июне 2018 года в МАДОУ «Детский сад № 27» будет произведен ремонт пищеблока (горячий и разделочный цеха). Согласно сметно-локальным расчетам (Приложение № 12,13).</p> <p>Составлен сметный локальный расчет на проведение ремонта прачечной (приложение № 14).</p> <p>Написаны письма в Управление образования Муниципального образования город Ирбит о выделении дополнительных денежных средств для проведения данных работ.</p> <p>1. Письма в Управление образования Муниципального образования город Ирбит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исх. № 469 от 21.06.2017 г. (Приложение № 15);</li> <li>- исх. № 38 от 15.01.2018г. (Приложение № 16);</li> <li>- исх. № 90 от 14.02.2018 г. (Приложение № 17);</li> <li>- исх. № 130 от 23.04.2018 г. (Приложение № 18).</li> </ul> <p>1.2. Письма в администрацию Муниципального образования город Ирбит</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исх. № от 23.05.2017 г. (Приложение № 19).</li> </ul>
--	---	----------------	---

4	В прачечной провести ремонт потолка.	СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.4.	25.02.2019	См. п. 4.
5	В цехе сырой продукции устранить дефекты разделочного стола для сырого мяса и курицы. Устранить дефекты по краям поверхности разделочного окна на пищеблоке.	СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.3.	25.02.2019	<p>Заключены договорные отношения с поставщиком оборудования (доставка товара 22.05.2018 г.): мясорубка, 4 шт. столы из нержавеющей стали, 2 кастрюли объемом 20 л., 2 стеллажа из нержавеющей стали, 11 чайников из нержавеющей стали (с широким носиком):</p> <p>- счет № 24 от 03.04.2018 г. (Приложение № 20);</p> <p>- счет № 23 от 03.04.2018 г. (Приложение № 21);</p> <p>- счет № 26 от 03.04.2018 г. (Приложение № 22).</p>
6	Мытье посуды в группах проводить строго по инструкции. Обеспечить группы необходимым количеством термометров для измерения температуры воды для мытья посуды и проведения закаливающих процедур. Приобрести ершики для мытья носиков у чайников. Выяснить и устранить причину неудовлетворительных результатов лабораторных исследований смывов в младшей	СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.14.	24.05.2018	<p>Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27» (приказ № 225 от 03.04.2018 г.) (Приложение № 2).</p> <p>Младшим воспитателям вынесены дисциплинарные взыскания Байрашевой А.В. (приказ № 398-од от 15.05.2018 г.), Голодновой С.А. (приказ № 400-од от 15.05.2018 г.) (приложения № 23, 24).</p> <p>Проведен повторный инструктаж с младшими воспитателями согласно инструкциям № 81,94 с занесением в Журнал регистрации инструктажа на</p>

	<p>группе № 3 с разноса для чистых стаканов и тарелок, провести контрольные лабораторные исследования смывов с разноса для чистых стаканов в количестве 3 проб, с тарелок в количестве 3 проб.</p>		<p>рабочем месте (Приложение № 25, 26). Проведен фельдшером Клабуковой Н.В. обучение по теме: «Ротовирусная инфекция» (27.03.2018г.) «Санитарно-эпидемиологический режим в группах (мытьё посуды, влажной уборки, маркировка инвентаря, режим проветривания) (12.04.2018г) с занесением записи в Журнал учета гигиенического обучения сотрудников МАДОУ «Детский сад № 27» (Приложение № 10). Приобретены новые водные термометры до + 100 С и ершики для мытья носиков чайников в группы и на пищеблок (приложение № 27). 16.05.2018 года проведены лабораторные исследования смывов в младшей группе № 3 с разноса для чистых стаканов и тарелок, провести контрольные лабораторные исследования смывов с разноса для чистых стаканов в количестве 3 проб, с тарелок в количестве 3 проб.</p>
7	<p>Мытьё оборудования на пищеблоке проводить строго по инструкции. Выяснить и устранить причину неудовлетворительных результатов лабораторных</p>	<p>СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.17</p>	<p>24.05.2018 Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27» (приказ № 225 от 03.04.2018 г.) (Приложение № 2). Проведен повторный инструктаж с сотрудниками пищеблока (кухонные</p>

	<p>исследований смыва со стола готовая продукция. Провести контрольные лабораторные исследования смывов со стола «готовая продукция» в количестве 3 пробы.</p>		<p>рабочие) согласно инструкциям № 67, 68 с занесением в Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение № 28,29). 16.05.2018 года проведены контрольные лабораторные исследования смывов со стола «готовая продукция» в количестве 3 пробы.</p>
8.	<p>Строго соблюдать условия хранения скоропортящихся продуктов на пищеблоке: охлажденную куру хранить при необходимой температуре от -2С до +2С.</p>	<p>СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.2</p>	<p>См. п.2</p>
9.	<p>Строго соблюдать температурный режим в холодильнике для хранения суточной пробы, рекомендуемые температуры от +2,+6. Отбор готовой продукции для суточной пробы проводить в соответствии с требованиями санитарных правил: порционное блюдо отбирать в полном объеме, порционное блюдо и гарнир отбирать в отдельные емкости.</p>	<p>СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.24</p>	<p>Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27» (приказ № 225 от 03.04.2018 г.) (Приложение № 2). Проведен повторный инструктаж с сотрудниками пищеблока (шеф-повар, повар, кухонные рабочие) согласно инструкциям № 74, 57, 66 с занесением в Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложения № 30,31,32). Шеф-повару Сосновских Т.Е. вынесено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей приказ № 420-од от 15.05.2018 г. (приложение № 33). Установлен датчик регулирование</p>

<p>температуры в холодильную витрину (для проб) поддерживающий температурный режим от +2С до +6С (приложение № 34).</p> <p>Приобретены контейнера для хранения тары для отбора суточных норм, отведен отдельный шкаф (Приложение № 35).</p>				
<p>Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27» (приказ № 225 от 03.04.2018 г.) (Приложение № 2).</p> <p>Производятся своевременная замена фильтров, лампы УФО (приложение № 36).</p> <p>Приобретено 2 кастрюли из нержавеющей стали объемом 20 литров, с целью исключения попадания микробов через ковши и др. предметы.</p> <p>16.05.2018 г. проведено контрольное лабораторное исследование кипяченой воды: в младшей группе № 3 и в младшей группе № 5 по показателям: общее микробное число, ОКБ и ТКБ, на пищеблоке по показателю: общее микробное число.</p>	<p>24.05.2018</p>	<p>СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26</p>	<p>Приготовление и хранение кипяченой воды осуществлять строго по инструкции. Выяснить и устранить причины неудовлетворительных результатов лабораторных исследований кипяченой воды. Провести контрольные исследования в младшей группе № 3 и в младшей группе № 5 по показателям: общее микробное число, ОКБ и ТКБ, на пищеблоке по показателю: общее микробное число.</p>	<p>10</p>
<p>Устранено. Фельдшером Клабуковой Н.В. своевременно и в полном объеме заполняется документация (приложение</p>	<p>24.04.2018</p>	<p>СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 17.7. СП</p>	<p>Журнал инфекционных заболеваний заполнять своевременно и в полном объеме. Своевременно проводить</p>	



	<p>регистрацию в журнале инфекционных заболеваний, инфекционными болезнями, детей.          Во время карантинных мероприятий своевременно и в полном объеме проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия в группах.</p>	<p>3.1.1.3108-13 п.6.13.</p>	<p>№ 37).          Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27» (приказ № 225 от 03.04.2018 г.) (приложение № 2).          На основании приказа № 243-од от 11.04.2018 г. «О проведении оперативного контроля в МАДОУ «Детский сад № 27» заместителем заведующего проводится контроль за своевременностью и правильностью заполнения Журнала учета посещаемости детей, а так же организация утреннего фильтра детей воспитателем (приложение № 38).          Вынесены дисциплинарные взыскания воспитателям Барышниковой Е.Ю. приказ № 399-од от 15.05.2018 г., Киселевой С.В. приказ № 401-од от 15.05.2018 г. (приложение № 39,40).</p>
--	--	----------------------------------	--

МП

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27»  В.В. Зенкова

«20» мая 2018 г.



**ВНИМАНИЕ!!!**  
**НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ**  
**С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ОБРАЗЦОМ**

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ		БИК	046577001	
Банк получателя		Сч. №	отсутствует	
6670081969	667643001	Сч. №	40501810100002000002	
УФК по Свердловской области (Ирбитский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 20626Ц16400)		Вид оп.	01	Срок плат
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
65739000		Код		Рез. поле
Назначение платежа: (0000000000000000130) Плата за услуги по исследованиям по счету № от 2011г. в.ч. НДС				
<p align="right">В бухгалтерию оплатить                  Заведующий <i>Григорьев</i></p>				

**СЧЕТ № 2685 от 04.05.2018**

Поставщик: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (ИНН: 6670081969 / КПП: 667643001)  
 Адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3. ИНН 6670081969, КПП 667001001, тел.: 8-34355-63602 эл. почта: mail\_04@66.  
 Расчетный счет: 40501810100002000002 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ  
 Корр. Счет: отсутствует  
 БИК: 046577001

Покупатель: ИНН 6611002250, КПП 667601001, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ДЕТСКИЙ САД № 27", адрес: 623854, Свердловская обл, Ирбит г, Маршала Жукова ул, дом № 4А тел.: (34355) 37938

ОПЗДН  
 Договор на услуги № 1468 от 03.05.2018 (2 018 г.)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица измерения	Количество	Цена, (RUB)	Сумма без налога, (RUB)	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3. Проведение оксикологических, гигиенических иных видов оценок и экспертиз (1 час)	шт	0,500	655,00	327,50	18%	58,95	386,45
5.1.2.1.1. Санитарно-бактериологические исследования воды питьевой. Определение ОМЧ, 1 исследование.	шт	2,000	59,30	118,60	18%	21,35	139,95
5.1.2.1.2.2. Санитарно-бактериологические исследования воды питьевой. Определение общих колиформных бактерий, термотолерантных бактерий, ГKB фильтрационным методом, 1 исследование.	шт	2,000	357,00	714,00	18%	128,52	842,52
1.3.2. Санитарно-бактериологические исследования смывов. Определение БГКП с использованием среды Кода, 1 исследование	шт	6,000	130,00	780,00	18%	89,64	587,64
<b>Всего к оплате</b>				<b>1658,10</b>		<b>298,46</b>	<b>1 956,56</b>

Итого к оплате: Одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей 56 копеек  
 В т.ч. НДС: 298,46 руб

Руководитель организации *А.И.И.* /Л. Г. Долматов/  
 Главный бухгалтер *А.И.И.* /С. А. Устинова/



Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение Муниципального  
образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

623854, Свердловская область, город Ирбит.

улица Маршала Жукова, дом № 4а

телефоны: (34355) 6-09-68; 4-26-11

электронная почта: [chkola-sad19@mail.ru](mailto:chkola-sad19@mail.ru)

сайт: [ds.27irbit.ru](http://ds.27irbit.ru)

ИНН 6611002250 КПП 667601001

## ПРИКАЗ

03.04.2018 г.

№ 225-од

### *Об усилении контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в МАДОУ «Детский сад № 27»*

В связи с проведением эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни в МАДОУ «Детский сад № 27» Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринских районах на основании приказа о проведении эпидемиологического расследования от 27.03.2018 г. № 01-04-01-05/774, и предписания о проведении экспертизы от 27.03.2018 г. № 01-04-01-05/773, с целью недопущения инфекционных заболеваний в МАДОУ «Детский сад № 27».

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию для незамедлительного контроля (в последующем планового) соблюдения требований санитарных правил, в следующем составе:

- Зенкова В.В. (заведующий);
- Кизерова М.А. (заместитель заведующего по ВМР);
- Орлова А.А. (заместитель заведующего по ЛХЧ);
- Клабукова Н.В. (фельдшер).

2. Комиссии с «06» апреля 2018 года «23» апреля 2018 года в ежедневном режиме, с полным рабочим днем поочередно контролировать все режимные моменты через анализ деятельности младшего воспитателя и воспитателя, а так же на пищеблоке через анализ деятельности поваров, кухонных рабочих (с привлечением шеф-повара Сосновских Т.Е.) на предмет соблюдения санитарных эпидемиологических правил.

3. Контролировать строгое выполнение приказа № 207-од от 27.03.2018 г. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения острых кишечных инфекций среди детей и сотрудников МАДОУ «Детский сад № 27»».

4. После проведения контроля составить аналитическую информацию с выявленными нарушениями (с указанием Ф.И.О. сотрудника допустившего нарушение) в срок до 27 апреля 2018 года.

5. По итогам проверки составить план контроля на 2018 год, до 4 мая 2018 года.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа оста собой.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27» *Смирнова* В.В. Зенко

МП

С приказом ознакомлены:

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	По
1	Кизерова М.А.	Заместитель заведующего по ВМР	<i>С.А.</i>
2	Орлова А.А.	Заместитель заведующего по АХЧ	<i>Ур.</i>
3	Клабукова Н.В.	Фельдшер	<i>Ше</i>
4	Сосновских Т.Е.	Шеф-повар	<i>Оле</i>

Муниципальное предприятие «Альпес»  
(предприятие, организация, учебное заведение)  
Образовательное учреждение Муниципальное  
образовательное учреждение  
№ 4 «Колумбия» г. Ижевск

# Журнал

регистрации инструктажа  
на рабочем месте


№ 17  
(дел, участок, группа, служба, лаборатория)

Начат 14 февраля 2017 г.


Окончен \_\_\_\_\_ 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
 Е.Г. Корытова  
Протокол № 12  
от «27» сентября 2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»  
 О.Н. Зенкова  
Приказ № 18 от «27» сентября 2014 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 56**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
РАБОТЫ С ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»**

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
Е.Г. Корытова

Протокол № 2  
от «14» сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»

О.Н. Зенкова  
Приказ № 186 от «17» сентября 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 57

ПРАВИЛА УБОРКИ ХОЛОДИЛЬНИКА  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
Е.Г. Корытова  
Протокол № 12  
от «27» сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»  
О.Н. Зенкова  
Приказ № 282 от «27» сентября 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 63

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
ПИЩЕБЛОКА  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

\_\_\_\_\_ Е.Г. Корытова

Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 27»

\_\_\_\_\_ О.Н. Зенкова

Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 64

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ, ПОСУДЫ  
НА ПИЩЕБЛОКЕ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

Е.Г. Корицова

Протокол № 2  
от «12» ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 27»

О.Н. Зенкова

Приказ № 381 от «12» ноября 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 66

ПРАВИЛА МЫТЬЯ ПОСУДЫ НА ПИЩЕЛОКЕ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
Е.Г. Корыткова  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»  
О.П. Зенкова  
Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ИНСТРУКЦИЯ № 67

ПРАВИЛА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ НА ПИЩЕБЛОКЕ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

\_\_\_\_\_ Е.Г. Корытова

Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»

\_\_\_\_\_ О.Н. Зенкова

Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 74

ПРАВИЛА СНЯТИЯ СУТОЧНОЙ ПРОБЫ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
Е.Г. Корытова  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»

О.Н. Зенкова  
Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ИНСТРУКЦИЯ № 76

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХЛЕБА  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

Е.Г. Е.Г. Корытова  
Протокол № 12  
от «25» 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»

О.Н. О.Н. Зенкова  
Приказ № 487 от «27» 10 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 92

ПРАВИЛА КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА  
ПИЩЕБЛОКЕ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ БАКТЕРИАЛЬНО  
ЭТИОЛОГИИ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

Е.Г. Корыгова  
Протокол № 1  
от «15» августа 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»

О.Н. Зенкова  
Приказ № 113 от «17» августа 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 81

ПРАВИЛА МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ГРУППЕ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

 Е.Г. Корытова

Протокол № 1  
от «27» 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»

 О.Н. Зенкова



Приказ № 282 от «27» 10 2014 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 94

ПРАВИЛА КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГРУППЕ  
ПРИ ИНФЕКЦИЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит, 2014г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»

Е.Г. Корякова

Протокол № 8

от «12» ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 27»

О.Н. Зенкова

Приказ № 23 от «12» ноября 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 63

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
ПИЩЕБЛОКА  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
\_\_\_\_\_ И.Г. Корытова  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»  
\_\_\_\_\_ О.Н. Зенкова  
Приказ № 44 от «11» октября 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 64

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ, ПОСУДЫ  
НА ПИЩЕБЛОКЕ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

СОСТАВЛЯЮЩИЙ  
Председатель профессионального комитета  
МАДОУ «Детский сад № 27»  
И. Г. Корытова  
Ирбит, 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 27»  
О.Н. Зенкова  
Ирбит № 15 от «12» 12 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 76

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХЛЕБА  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

г. Ирбит  
2014г.

*Суринская*

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 27»

С.О. ГА. С.Б.У.О.  
Протокол заседания педагогического  
МДОУ «Детский сад № 27»  
И.И. Корытова  
Протокол № 27  
от «27» 10 2014 г.

Утверждено  
директором МДОУ  
«Детский сад № 27»  
О.И. Зенкова  
Приказ № 27 от «27» 10 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 92

ПРАВИЛА КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА  
ПЕЩЕВОИЗВЕСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
ЭКОЛОГИИ  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»

2014г.

Журнал учета гигиенического  
обучения  
сотрудников МАДОУ  
«Детский сад №27» .





Pabani N.C. 1885  
 Philadelphia A.B. 1887  
 Hepatitis 1888  
 Hepatitis 1889

1888

The only known specimen of  
 Hepatitis 1888  
 Hepatitis 1889  
 Hepatitis 1890  
 Hepatitis 1891  
 Hepatitis 1892  
 Hepatitis 1893  
 Hepatitis 1894  
 Hepatitis 1895  
 Hepatitis 1896  
 Hepatitis 1897  
 Hepatitis 1898  
 Hepatitis 1899  
 Hepatitis 1900

1899

One only known specimen of  
 Hepatitis 1899  
 Hepatitis 1900  
 Hepatitis 1901  
 Hepatitis 1902  
 Hepatitis 1903  
 Hepatitis 1904  
 Hepatitis 1905  
 Hepatitis 1906  
 Hepatitis 1907  
 Hepatitis 1908  
 Hepatitis 1909  
 Hepatitis 1910

Philadelphia A.B. 1887  
 Hepatitis 1888  
 Hepatitis 1889  
 Hepatitis 1890  
 Hepatitis 1891  
 Hepatitis 1892  
 Hepatitis 1893  
 Hepatitis 1894  
 Hepatitis 1895  
 Hepatitis 1896  
 Hepatitis 1897  
 Hepatitis 1898  
 Hepatitis 1899  
 Hepatitis 1900  
 Hepatitis 1901  
 Hepatitis 1902  
 Hepatitis 1903  
 Hepatitis 1904  
 Hepatitis 1905  
 Hepatitis 1906  
 Hepatitis 1907  
 Hepatitis 1908  
 Hepatitis 1909  
 Hepatitis 1910

Philadelphia

Philadelphia

0017

1911 12  
1912 13

Самостоятельная  
жизнь растений. По  
данным наблюдений.  
Исследования  
Лавина, 1911.

Самостоятельная  
жизнь растений

Лавина

1911

0018

Самостоятельная  
жизнь растений  
и их развитие  
в природе.  
Исследования  
Лавина, 1912.

Самостоятельная  
жизнь растений

Лавина

Самостоятельная  
жизнь растений  
и их развитие  
в природе.  
Исследования  
Лавина, 1912.

0019

Самостоятельная  
жизнь растений  
и их развитие  
в природе.  
Исследования  
Лавина, 1912.

Самостоятельная  
жизнь растений

Лавина

Самостоятельная  
жизнь растений  
и их развитие  
в природе.  
Исследования  
Лавина, 1912.

Исследования  
Лавина, 1912.

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение  
Муниципального образования город Ирбит  
«Детский сад № 27»

623854, Свердловская область, город Ирбит,  
улица Маршала Жукова, дом № 4а  
телефоны: (34355) 6-09-68; 4-26-11  
электронная почта: [chkola-sad19@mail.ru](mailto:chkola-sad19@mail.ru)  
сайт: [ds.27irbit.ru](http://ds.27irbit.ru)  
ИНН 6611002250 КПП 667601001

## ПРИКАЗ

15.05.2018

№ 403-од

### О дисциплинарном взыскании кладовщика Гулиной М.Ю.


В соответствии Трудового кодекса Российской Федерации гл. 30 ст. 192, на основании акта эпидемиологического расследования №157/2018-16 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринских районах очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи, и выявленными нарушениями допущенные кладовщиком Гулиной Мариной Юрьевной, а именно СанПиН 2.4.1.3049-13, не соблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов на пищеблоке (охлажденной курицы),


### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За совершение дисциплинарного проступка, не надлежащее исполнение должностных обязанностей, объявить кладовщику Гулиной Марине Юрьевне замечание.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27»  В.В. Зенкова

МП

С приказом ознакомлена: 

  
« 15 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

201 г

МАДОУ "Детский сад №27" г. Ирбит

201 г

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №9

(локальная смета)

на ремонт пищеблока

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость строительных работ 231214 руб.

Средства на оплату труда 4376 руб.

Сметная трудоемкость 346,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн	Эк	З/пМех		Осн	Эк	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1.</b>													
<b>Демонтаж. Разборка</b>													
5	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 ремонтно-строительные на 01.06.2017г СМР=7,063 НР (158 руб.) 54%=77% 0,7 от ФОТ СП (131 руб.) 45%=50% 0,9 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,342	1081,91	823,99	257,92	29,89	370	282	88	10	
6	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытия полов из керамических плиток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 ремонтно-строительные на 01.06.2017г СМР=7,063 НР (177 руб.) 56%=80% 0,7 от ФОТ СП (193 руб.) 61%=68% 0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,364	897,17	839,14	58,03	27,4	327	306	21	10	
отделочные работы													

201 г

МАДОУ "Детский сад №27" г. Ирбит

201 г

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт разделочного цеха

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 119374 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2647 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 207,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол	Стоимость единицы, руб						Общая стоимость, руб		
					Всего			В том числе			Всего	В том числе	
					Осн	З/п	Мех	Осн	З/п	Мех		Осн	З/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1.</b>													
<b>Разборка</b>													
1	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 ремонтно-строительные на 01.06.2017г. СМР=7,063 НР (129 руб.) 54%=77%*0,7 от ФОТ СП (108 руб.) 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,28	1081,91	823,99	257,92	29,89	303	231	72		
2	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытия полов из керамических плиток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 ремонтно-строительные на 01.06.2017г. СМР=7,063 НР (78 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (85 руб.) 61%=68%*0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16	897,17	839,14	58,03	27,4	144	135	9		
отделочные работы													